



**PORT OF
HANKO**

Palvelupaikan kuvaus: Hangon Satama Oy

VERSIOT:	Versio 1.2 22.06.2023
SISÄLLYSLUETTELO	1. YLEISIÄ TIETOJA 3 1.1 Johdanto 3 1.2 Palvelupaikan ylläpitäjä 3 1.3 Voimassaolo ja päivitykset 4 2. PALVELUT 4 2.1 Palveluiden nimet 4 3. PALVELUPAIKKOJEN KUVAUS 4 3.1 Luettelo palvelupaikan osista 4 3.2 Länsisatama 5 3.2.1 Sijainti 5 3.2.2 Aukioloajat 5 3.2.3 Tekniset ominaispiirteet 5 3.2.4 Teknisten ominaispiirteiden suunnitellut muutokset 5 3.3 Ulkosatama 6 3.3.1 Sijainti 6 3.3.2 Aukioloajat 6 3.3.3 Tekniset ominaisuudet 6 3.3.4 Teknisten ominaispiirteiden suunnitellut muutokset 6 3.4 Koverhar satama 7



**PORT OF
HANKO**

Hangon Satama Oy
Länsisatama
10900 Hanko

Puh: +358 10 2355 000
port@portofhanko.fi
www.portofhanko.fi



	3.4.1 Sijainti.....	7
	3.4.2 Aukioloajat.....	7
	3.4.3 Tekniset ominaisuudet.....	7
	3.4.4 Teknisten ominaispiirteiden suunnitellut muutokset	7
	4. MAKSUT	8
	4.1 Tiedot perittävistä maksuista ja alennuksista	8
	5. KÄYTTÖEHDOT	8
	5.1 Juridiset vaatimukset.....	8
	5.2 Tekniset ehdot	8
	5.3 Rautatieliikenteeseen liittyvien omien palveluiden tuotanto	8
	5.4 IT-järjestelmät	9
	6. KAPASITEETIN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN.....	9
	6.1 Käyttöoikeutta tai palveluita koskevat hakemukset.....	9
	6.2 Hakemuksiin vastaaminen	9
	6.3 Tiedot käytettävissä olevasta kapasiteetista ja tilapäisistä kapasiteettirajoituksista	9



1. YLEISIÄ TIETOJA

1.1 Johdanto

Hangon Satama Oy (jatkossa Satama) on laatinut rataverkon haltijana tämän raideliikennelaissa (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa 2017/2177 vaaditun palvelupaikan kuvauksen.

Satamalla on direktiivin 2012/34 liitteen II mukaisia palveluita seuraaviin luokkiin: 1 a-c, 2 b, 2 d ja 2 g.

Satama toimii vienti- ja tuontisatamana. Satama koostuu Länsisatamasta, Ulkosatamasta sekä Lappohjassa sijaitsevasta Koverharin satamasta. Koverharin ja Länsisataman satama-alueet ovat ISPS-aluetta, joissa liikkuminen on luvanvaraista. Ulkosataman raide on Suomen Vapaasatama Oy:n alueella, jossa liikkuminen on myös luvanvaraista.

Sataman raiteilla tehtävässä vaihtotyössä käsitellään noin 30 000 vaunua vuodessa. Sataman alueella liikkuu rautateitse vuosittain 2-2,5 miljoonaa tonnia tavaraa. Rautateitse kuljetaan pääasiassa puunjalostus-, kaivos- ja metallituotteita. Rautatiekalustolla vaarallisia aineita ei kuljeteta tällä hetkellä lainkaan.

Rataverkon haltijuuteen kuuluvat raiteet on kuvattu Hangon ja Lappohjan liikennepaikkojen raiteistokaavioissa. Hangossa raiteet omistaa Satama, poikkeuksena raiteiden 161, 121, 122, 167 ja 131/132 hallien sisällä olevat osuudet, jotka omistaa Euroports Hanko Oy. Rataverkon haltijana toimii Hangon Satama myös Euroports Hanko Oy:n omistamien raiteiden osalta.

Hangon Sataman kanssa sopimussuhteessa olevat terminaalioperaattorit Euroports Hanko Oy (Länsisatama, Ulkosatama) ja Oy M. Rauanheimo Ab (Koverhar) vastaavat omien palvelupaikan kuvauksiensa laadinnasta ja päivittämisestä.

Satamaoperaattoreiden palvelupaikan kuvaukset ml. Euroports Hanko Oy:n ja Oy M. Rauanheimo Ab:n palvelupaikan kuvaukset sekä raiteistokaaviot löytyvät osoitteesta:

<https://portofhanko.fi/turvallisuus/raideliikenteen-verkkoselostus/>

1.2 Palvelupaikan ylläpitäjä

Hangon Satama Oy – Hangö Hamn Oy Ab
Länsisatama, 10900 Hanko
Y-tunnus 2586251-2

Tekninen johtaja Björn Peltonen, 040 051 4072,
bjorn.peltonen@portofhanko.fi





1.3 Voimassaolo ja päivitykset	Tämä palvelupaikan kuvaus on voimassa toistaiseksi. Dokumenttia päivitetään tarvittaessa.
2. PALVELUT	
2.1 Palveluiden nimet	Vähimmäiskäyttöpalvelut: Rautatieliikenteen harjoittajan oikeus käyttää rataverkkoa; - Rataverkon ratapihan osien raiteiden ja vaihteiden käyttö. - Raideyhteys tavaraliikenneterminalleihin. Oheispalvelut: - Terminaalipalvelut - Varikkosivuraiteet (seisontaraiteet) - Rautatietoihintoihin liittyvät merisataman varusteet
3. PALVELUPAIKKOJEN KUVAUS	
3.1 Luettelo palvelupaikan osista	- Länsisatama - Ulkosatama - Koverhar satama





3.2 Länsisatama	
3.2.1 Sijainti	Hangon Länsisataman raiteiston ja Väyläviraston rataverkkojen raja sijaitsee Hangon liikennepaikalla vaihteen V125 takajatkoksessa. Rajakohta on merkitty raiteistokaavioon sekä maastossa radan merkillä.
3.2.2 Aukioloajat	Ma-su klo 00.00 – 24.00.
3.2.3 Tekniset ominaispiirteet	- Tavaraliikenneterminaalit sijaitsevat raiteilla 121 (T4), 122 (T1), 131/132 (T3) ja 161 (T2). - Euroports Hanko Oy:n terminaalirakennukset T1-T4 on merkitty Hangon Sataman raiteistokaavioon. Raiteiden 121, 122, 131/132 ja 161 terminaalirakennusten sisällä oleva raideosuus on Euroports Hanko Oy:n omistuksessa. - Sivuraiteita 123 ja 124 käytetään kaluston seisontrasteina. Raiteen 123 päässä on kuormausramppi, jota voidaan käyttää ajoneuvojen kuormaukseen. Satamaoperaattorit voivat käyttää urakiskoraidealueita purku- ja lastaustoimintaan raiteilla 132, 161 ja 163. - Raiteelle 162 johtavat vaihteet on lukittu. Raidetta voidaan käyttää kuormausraiteena, käytöstä tulee sopia erikseen Sataman teknisen johtajan kanssa vähintään 5 vk ennen aiottua liikennöintiä. - Raide 119 on sivuraide, joka on toistaiseksi pois käytöstä. - Raiteet ja niiden käyttöpituuudet, raide- ja vaihdekohtaiset sallitut akselipainot sekä nopeudet on ilmoitettu Hangon Sataman raiteistokaaviossa. - Terminaalitoimintojen palvelut, varastotilat yms. on kuvattu Euroports Hanko Oy:n palvelupaikan kuvauksessa.
3.2.4 Teknisten ominaispiirteiden suunnitellut muutokset	Ei suunniteltuja muutoksia.





3.3 Ulkosatama	
3.3.1 Sijainti	Hangon Ulkosataman raiteisto erkanee Väyläviraston rataverkosta Hangon liikennepaikalla raiteella 015. Rajakohta on merkitty raiteistokaavioon sekä maastossa radan merkillä.
3.3.2 Aukioloajat	Ma-su klo 00.00 – 24.00. Liikennöinnistä tulee sopia etukäteen.
3.3.3 Tekniset ominaisuudet	- Ulkosataman raiteisto koostuu yhdestä raiteesta, raide 025, jonka päässä sijaitsee VAK- kuormauspaikka. Kuormauspaikka on toistaiseksi suljettu, VAK- vaunujen kuljettamisen käynnistämiseen rataverkolla tarvitaan erillinen lupa Satamalta. - Raiteen 025 urakisko-osuuden aluetta voidaan käyttää kuormaus- ja purkutoimintaan. Purku- ja kuormaustoimintaan on saatava lupa Sataman tekniseltä johtajalta. Lupaa on haettava vähintään 30 vrk ennen aiottua kuormaus- ja purkutoimintaa. - Raide ja sen käyttöpituus, raidekohtainen sallittu akselipaino sekä nopeus on ilmoitettu Hangon Sataman raiteistokaaviossa.
3.3.4 Teknisten ominaispiirteiden suunnitellut muutokset	Ei suunniteltuja muutoksia.



3.4 Koverhar satama	
3.4.1 Sijainti	Koverharin raiteisto erkanee Väyläviraston rataverkosta Lappohjan liikennepaikalla raiteella 161. Rajakohta on merkitty raiteistokaavioon sekä maastossa radan merkillä.
3.4.2 Aukioloajat	Ma-su klo 00.00 – 24.00. Liikennöinnistä tulee sopia etukäteen.
3.4.3 Tekniset ominaisuudet	- Purku-/kuormausraiteina käytetään tavaraliikenneterminaaleiksi luokiteltavia raiteita 166 ja 168. Raide 167 on läpiajoraide. - Raiteet ja niiden käyttöpituudet, raide- ja vaihdekohtaiset sallitut akselipainot sekä nopeudet on ilmoitettu Lappohjan raiteistokaaviossa - Raiteet soveltuvat kaikkien kuivatuotteiden, kuten esimerkiksi kaivos-, puu- ja metallituotteiden kuljetuksiin.
3.4.4 Teknisten ominaispiirteiden suunnitellut muutokset	Ei suunniteltuja muutoksia.



4. MAKSUT	
4.1 Tiedot perittävistä maksuista ja alennuksista	Radan kunnossapitokustannukset katetaan satamarahdin tavaramaksuilla. Osa rataverkon ylläpito- sekä hallinnollisista kustannuksista katetaan satamaoperaattorilta perittävällä, sopimuksen mukaisella maksulla, joka vastaa satamaoperaattorin omistusosuutta. Rataverkolla ei tarjota Sataman osalta sellaista palvelua, josta peritään palvelumaksua rautatieliikenteen harjoittajilta. Satamaoperaattoreiden tarjoamien palveluiden hinnoittelun määrittävät satamaoperaattorit itse.
5. KÄYTTÖEHDOT	
5.1 Juridiset vaatimukset	• Rataverkolla saavat liikennöidä kaikki rautatieliikenteen harjoittajat, joilla on turvallisuustodistus ja jotka ovat tehneet rataverkon käyttösopimuksen Hangon Satama Oy:n kanssa. • Rautatieliikenteen harjoittajilla tulee olla rautatielain mukainen, riittävä vastuuvakuutus tai muu sitä vastaava järjestely. <u>Rataverkon käyttösopimus</u> • Rataverkon käyttösopimuksella rautatieliikenteen harjoittaja ja Hangon Satama rataverkonhaltijana sopivat liikennöimisestä Sataman rataverkolla. • Liikennöintiä ei saa aloittaa ennen kuin rataverkon käyttösopimus on allekirjoitettu.
5.2 Tekniset ehdot	Rataverkolla saa liikennöidä kaikella kalustolla, jolla on käyttöönottolupa ja joka on merkitty Liikenne- ja viestintäviraston kalustorekisteriin. Höyryveturilla ja sellaisella kalustolla, joka saattaisi aiheuttaa palovaaran, ei saa liikennöidä. Rataverkolle ei saa kuljettaa VAK – varoituslipukkeella varustettuja vaunuja ilman rataverkon haltijan lupaa.
5.3 Rautatieliikenteeseen liittyvien omien palveluiden tuotanto	Hangon Sataman raiteisto on rataverkon käyttösopimuksen tehneiden rautatieyritysten käytössä. Rautatieliikenteen harjoittajien sekä ratatyötä tekevien on noudatettava Liikenteenhallintamenettelyt-ohjetta.





5.4 IT-järjestelmät	Ei ole.
6. KAPASITEETIN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN	
6.1 Käyttöoikeutta tai palveluita koskevat hakemukset	Rautatieliikenteen harjoittajan on ilmoitettava rataverkon käyttösopimuksen tekemisen tarpeestaan Sataman tekniselle johtajalle vähintään 30 vuorokautta ennen aiotun liikennöinnin aloittamista. Sopimus oikeuttaa käyttämään Sataman rataverkkoa, joka johtaa satamaoperaattoreiden palvelupaikoille. Satamaoperaattorit sopivat liikennöinnin yksityiskohdista ja ratakapasiteetista rautatieliikenteen harjoittajien kanssa. Palveluiden käyttöoikeushakemukset käsitellään lainsäädännön edellyttämällä tavalla yhdessä palvelupaikan ylläpitäjän ja rautatieliikenteen harjoittajan kesken. Käyttöoikeushakemuksen tulee sisältää junien saapumisaikataulut, mahdolliset VAK- kuljetukset sekä volyyymiennusteet. Palvelua haetaan vapaamuotoisella kirjallisella viestillä sähköpostitse Sataman tekniseltä johtajalta osoitteesta bjorn.peltonen@portofhanko.fi.
6.2 Hakemuksiin vastaaminen	Pyyntö käsitellään 30 vuorokauden kuluessa. Liikennöinnin/kapasiteetin ristiriitatilanteiden käsittely-/ratkaisumenettelyistä vastaa satamaoperaattorit komission asetuksen 2017/2077 artiklan 10 mukaisesti.
6.3 Tiedot käytettävissä olevasta kapasiteetista ja tilapäisistä kapasiteettirajoituksista	Tiedot mahdollisista tilapäisistä kapasiteettirajoituksista on luettavissa osoitteessa: https://portofhanko.fi/medialle/ajankohtaista/ Kapasiteettirajoituksiin liittyvää informaatiota voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta port@portofhanko.fi Ratatyön alkamisesta, sen vaikutuksista kapasiteettiin, työn kestosta, työn päättymisestä ja niiden muuttumisesta on ilmoitettava Sataman liikenteenhallintamenettelyt- ohjeen mukaisesti.